

الوحدة الأولى

تقنيات النمذجة والمحاكاة الرقمية

المحتويات:

المواد الذكية	Smart Materials
الخامات القابلة لإعادة التدوير	Recyclable Materials
الخامات الحيوية	Bio Materials
خامات غير قابلة للتغير	Non-variable Materials
خامات شبه ذكية	Semi – Smart Materials
خامات ذكية	Smart Materials
خامات مختلطة	Hybrid Materials
خامات متناهية الصغر	Nano – Materials
النظم الذكية	Smart Systems
تقنية النانو تكنولوجي	
المواد القابلة للبرمجة	Claytronics
أساليب التصميم التفاعلي	

هدف الوحدة:

التعرف على أهم مفاهيم التقنيات الرقمية المستحدثة في مجال التصميم. كما يقارن الدارس فيه بين المواد الذكية وتطبيقاتها في كافة المجالات. وكذلك تقنيات النمذجة والمحاكاة المستحدثة وتطبيقاتها في مجال التصميم.

المواد الذكية

إن الإنسانية تمضى إلى حقبة جديدة مختلفة تماماً عما سبقها من أحقاب تاريخية، وهى ليست امتداد لعصر الصناعة أو مجرد استخدام المزيد من تكنولوجيا الاتصالات أو الكمبيوتر ولكن الحقبة القادمة تحمل معها متغيرات أساسية فى أساليب الحياة والنظم والقيم الإنسانية فالذى يجرس يجرى ليس مجرد تطويراً وتعديل لواقع المجتمع الصناعى بل انسحاب لمنطق هذا المجتمع وزحف منطق جديد خاص بمجتمع المعلومات وما يهمنى فى هذا المجال هو متابعة هذه التحولات ورصد التغيرات التى تؤثر علينا سلبياً أو إيجابياً فى مختلف المجالات.

ولقد تزايد استخدام المواد الذكية (Smart Materials) بصورة كبيرة فى تطوير العديد من الأجهزة والتركيبات ذات الأهمية التكنولوجية، وأصبح من المناسب نتيجة لزيادة انتشار تلك المواد وحدثاتها النسبية أن نتساءل عن ماهيتها؟ وكيف تعمل؟ وما هي تطبيقاتها؟

فالتصميم الذكى يهتم بكيفية الاستخدام الأمثل لتلك الخامات وجمالياتها، مع ضرورة تطبيق التكنولوجيا الحديثة وعلوم الحاسب الآلى سواء فى مرحلة تصميم المنتج أو فى الاستخدام فيما بعد.

ومما سبق يتضح أهمية المواد والمركبات والنظم الذكية فى مجال تصميم المنتجات، لذلك أصبح ضرورياً دراسة وإلقاء الضوء على المواد الذكية وإسهاماتها فى مجال التصميم من خلال استخدام مواد وخلمت ذكية للمنتج والتى تؤثر كثيراً فى تحقيق متطلبات تصميم المنتج الوظيفية والاستخدامية والجمالية والاقتصادية.

فما عاد الذكاء يقتصر على الكمبيوتر والرقائق المصغرة والروبوت والقذائف، بل أصبح يتعداها الى أدوات العمل اليدوية ليحولها الى أنصاف روبوتات تعين الإنسان فى العمل العضلي البسيط، فالمواد الذكية غالباً ما يستعان بها فى المنتجات أو النظم التى يكون أهم متطلبات تصميمها القدرة على اتخاذ ردود أفعال متغيرة ومقبولة تقابل احتياجات الأداء الوظيفي لها علماً بأن هذه المحفزات يمكن ان تنشأ داخلياً أو خارجياً.

ولقد أدى التطور الهائل فى تكنولوجيا المواد والخامات الذكية الى اكتشاف مواد ومركبات ونظم ذكية، كان من الضروري البحث فى ماهية تلك المواد والمركبات والنظم وتطوراتها وتطبيقاتها وتأثيراتها على تطور الجانب الوظيفي وارتفاع قيمة المنتجات المصنوعة منها، مما يعود ذلك على المستخدم لتلك المنتجات، كما أنه مجال هام جداً للمصمم الداخلى لأنه هو من يقوم بتصميم وتنفيذ المنتجات الجديدة أو تطوير المنتجات الموجودة بالفعل.

أنواع الخامات الحديثة.

تؤثر الخامات بشكل مباشر على فكر المصمم وعلى إبداعاته من تصميمات مبتكرة، فلكل خامات حدودها وإمكاناتها ومميزاتها ونواحي قصورها لذا يتطلب التصميم الجيد من المصمم إدراك واعى ومتجدد بالخامات الحديثة لكى يتمكن من تقديم تصميماته فى إطار الجديد من الخامات المتطورة مستفيداً بالإمكانات التى تتيحها له تلك الخامات. وفيما يلى سنلقى الضوء على بعض تلك الخامات حيث يؤدي استخدامها إلى نقلة نوعية كبرى فى إنتاج تصميم إبداعي لمنتجات جديدة.

الخامات القابلة لإعادة التدوير Recyclable Materials: يتم تصنيعها من سحق بعض مخلفات الخامات المستخدمة بعد تنظيفها وإعادة تدويرها من جديد، وعادة ما تكون جودة الخامات الناتجة أقل من الخامات الأصلية.

الخامات الحيوية Bio Materials: وتنتج عن مصادر الطاقة المتجددة، وهى من أهم الخامات التى سليلت عليها الضوء فى الآونة الأخيرة، وإجراء الأبحاث عليها، مثل استخدام ثانى أكسيد الكربون فى إنتاج البلاستيك القابل للتحلل.

خامات غير قابلة للتغير Non-variable Materials: لا تتأثر تلك الخامات نهائياً بالمؤثرات الفيزيائية والكيميائية، كالتغير فى درجات الحرارة المحيطة بها وعادة يتم إنتاجها فى صورة سبائك معدنية يتم استخدامها فى العديد من الوظائف المختلفة.

خامات شبه ذكية Semi – Smart Materials: وهى خامات تتأثر بمؤثرات فيزيائية أو كيميائية ... وغيرها، لمرة واحدة فقط، ولا يمكن لهذه الخامات الرجوع لوضعها الأصلي التى كانت عليه.

خامات ذكية Smart Materials: وتتميز بقدرتها على التغير فى خصائص المظهر الخارجى أو اللون عند تعرضها لمؤثر خارجى (فيزيائى أو كيميائى) مع قابليتها العالية للرجوع لحالتها الأصلية عند زوال المؤثر. وهى ببساطة مواد تمتلك قدرة ذاتية لمواجهة أى مؤثرات خارجية بهدف الرد على هذه المحفزات أو التغيرات البيئية أو الفيزيائية الأخرى. وحدث أى تغير فى أحد البارامترات الخارجية يستدعى أن تقوم الخامات الذكية برد فعل يتمثل فى إحداث تغيرات فى أحد خصائصها سواء الميكانيكية أو الكهربائية أو هيئتها الخارجية أو أنشطتها الوظيفية

خامات مختلطة Hybrid Materials: يتم الحصول عليها بدمج عنصرين على الأقل مع بعضهم البعض لينتج عنصر جديد يجمع بين خصائص تلك العناصر.

خامات متناهية الصغر Nano – Materials: وتنتج من مواد ذات حجوم متناهية الصغر (Nano Materials Scale) الأمر الذى يفتح أفقا جديدة للمهام والوظائف الجديدة والمبتكرة، فعلى سبيل المثال تم تطوير أغشية من الجزيئات المتناهية الصغر لاستخدامها كطلاء أو صبغة للمواد غير القابلة للطلاء، وبالطبع فإن هذه المواد يكون لها قدرة عالية على تنقية الهواء الخارجى قبل دخوله إلى المباني، أو مقاومة الخدش .. الخ.

وستنقصر فى هذا الباب على دراسة الأنواع الثلاث الأخيرة لارتباطها الشديد بالتقنيات الرقمية.

الخامات الذكية. Smart Materials

بدأ الاهتمام بهذه النوعية من الخامات بين الباحثين ورجال الصناعة منذ أكثر من ٤٠ عاما. أدى التطور الهائل فى هذا المجال إلى ظهور خامات جديدة أكثر تطور ومعالجة بتقنيات تكنولوجيا إلكترونية عالية.

ويتم تعريف الخامات الذكية بأنها: "هى تلك الأشياء التى تشعر بالأحداث البيئية وتقوم بإجراء عمليات على تلك المعلومات التى حصلت عليها ثم تقوم بعد ذلك بالتأثير على البيئة المحيطة بها". ويستعان بالخامات الذكية فى المنتجات أو النظم التى يكون يتطلب تصميمها القدرة على اتخاذ ردود أفعال مقبولة لمواجهة احتياجات أداء وظيفى ما لها علما بأن هذه محفزات ردود الأفعال هذه يمكن ان تنشأ داخليا أو خارجيا.

ويمكن أن تشتمل الخامات الذكية على معدات إحساس مجهرية Microscopic Sensors ومشغلات ميكانيكية بداخلها أو مرتبطة بها لتصبح عنصر مكمل من مكونات النظام الخاص بها، ويقع عليها مسؤولية التصرف والرد بطريقة متوقعة ومحسوبة تجاه المتغيرات الخارجية بصورة تماثل نمط قد يحاكي الوظائف الحيوية المألوفة أو يخرج عنها.

وبسبب هذا التركيب ونوعية الاستجابة تسمى المواد الذكية أحيانا بالمواد سريعة الاستجابة Responsive Materials لما لها من قدرة على التجاوب مع البيئة المحيطة بها، وذلك عن طريق أجهزة دقيقة جداً مدمجة بهذه المواد مثل أجهزة الإحساس والرقاقات الإلكترونية بالغة الضالة، وتتمكن هذه الأجهزة من رصد المتغيرات فى البيئة الخارجية ، مثل تغير درجة الحرارة أو شدة الضوء، ومن ثم التأثير فى المادة الذكية لتتكشف أو تتمدد لتتوافق مع متغيرات البيئة. وتتمثل استجابات المواد الذكية فى الرد على المحفزات والتغيرات البيئية أو تنشيط فاعليتها أو التأكيد على خصائص معينة فيها.

والمركبات الذكية Smart Composites هى مواد يتم إنتاجها بدمج اثنين أو أكثر من المواد الذكية للوصول إلى تركيبة جديدة من الخصائص تجمع بين جميع خصائص المواد المختارة، وذلك هو هدف أى مادة مركبة ذكية جديدة. ويوجد من المركبات الذكية نوعان أساسيا هما:-

مادة مركبة مخلقة صناعيا بالكامل: وتتميز بالقوة والمتانة أو الصلادة العالية، ، ويمكن أن تتحد

هذه المواد مع الألواح الرقيقة لتخليق صفائح معدنية مركبة أو مواد هيكليّة خفيفة الوزن وقادرة على تحمل الإجهاد العالية.

مواد أحادية / مركبة مدمجة مع لدائن مقواة بألياف: وتستخدم كمادة داعمة للخرسانة، والصلب والمواد الإنشائية الأخرى وهي تعد بديل متميز للمواد الأخرى مثل الصلب إذا ما قورنت عوامل التكلفة، الوزن، المعالجة، وسهولة النقل، وتتميز هذه المواد أيضا بالمرونة عند التعامل مع تطبيقات التصميم المتعددة.

النظم الذكية Smart Systems

ترجع أصول النظم الذكية إلى مجال البحث الذى قام على أساس تصور الأدوات والمواد التى يمكن أن تحاكي أنظمة عضلية وعصبية إنسانية، وكان جوهر البحث أن تنتج أنظمة غير حيوية يمكنها أن تؤدي وظيفتها على نحو نموذجي كما لوحظت في الأنظمة الحيوية من خلال محاكاة قابلية هذه الأنظمة للتكيف.

ويمكن أن نلخص أهم الخصائص التى تتمتع بها الخامات الذكية بما الآتى:

- اختيارية الاستجابة Selectivity حيث تتم الاستجابة بشكل منفصل ويمكن التنبؤ بها.
- الاستجابة المباشرة Directness حيث تتم الإستجابة فى نفس موضع التعرض للمحفز وفى أعقابه مباشرة.
- تعدد الاستجابات Transiency أو الاستجابة لأكثر من حالة بيئية فى نفس الوقت.
- ذاتية الأفعال Self actuation فالذكاء داخلى أكثر منه خارجى.
- الفورية Immediacy أو الإستجابة للمحفز فى الزمن الحقيقى.

وأهم ما يفرق بين الخامات الذكية والخامات التقليدية هي مجموعة الخصائص التكنولوجية التى تبرز قدرتها ومجال استخدامها مثل:

- إمكانية التحكم فيها عن بعد والقدرة على إدراجها فى المنظومات الالكترونية.
- خفة الوزن وقوة الاحتمال
- سهولة الاحلال والتبديل وسهولة الفك والتركيب
- القدرة على الالتئام الذاتى إذا ما تعرضا لمؤثر مدمر.
- القدرة على الإحساس بأنواع الطاقة المختلفة كالتخزين وقت ارتفاع الحرارة أو سطوع الشمس أو توفر المؤثر وإطلاقها عند انخفاض درجات الحرارة أو زوال المؤثر.
- التغير والتحول الذاتى بما يلزم الظروف البيئية المحيطة.

تصنف المواد الذكية طبقا لردود أفعالها إلى :-

- **مواد ذكية قابلة للتغير:** ويظهر هذا التغير فى إحدى مظهرين (التغير فى اللون – التغير فى الشكل)
- **مواد ذكية تصدر إضاءة قد احتفظت بها :** ويتضمن كل صنف من هذه التصنيفات بعض أنواع المواد الذكية المسؤولة عن حدوث تغير ظاهرى فى المادة وذلك عند تعرضها لمثير ما، والشكل التالى يوضح تصنيف المواد الذكية تبعا لردود أفعالها بعد تعرضها للمؤثرات المختلفة كالحرارة، الضوء، والكهرباء وأيضا قدرتها على انعكاس الإضاءة التى تكون قد احتفظت بها.

١/٦- مواد ذكية متغيرة اللون Color Changing Smart Material

- تتميز هذه المواد بقدرتها على تغير لونها عند تعرضها لأحد المثيرات الخارجية كأى تغير فى البيئة المحيطة بها (حرارية أو ضوئية أو كيميائية أو كهربائية وغيرها) وتغير لون المواد الذكية يتم باختلاف نوع هذه الخامة وتتضمن المواد الذكية متغيرة اللون أنواع رئيسية من الخامات تكمن فيما يلى:-

مواد يتأثر لونها بالحرارة (كروموجرافية) Thermochromic Material

وهي مواد يتغير لونها مباشرة عند التعرض لتغير في درجة الحرارة، وهذا التغير في اللون يتم عند درجات حرارة معينة إذا يمكن تحديد الألوان عند مستويات حرارة معينة لتصبح جهاز قياس التغير في درجة الحرارة. وقام بعض المصممين في "السويد" من استخدام الخامات الكروموجرافية في بعض أغذية قطع الأثاث، ففي الوضع الطبيعي يكون غطاء المنضدة أحادي اللون، وعند تعرضها لدرجة حرارة مرتفعة تظهر بعض الرسومات والأشكال المتنوعة كما هو موضح في شكل رقم (١).



شكل رقم (١) يوضح تأثير درجة الحرارة على مفروش من القماش

الخامات الكروموضوئية Photochromic Material

وهي الخامات التي يتأثر لونها عند حدوث تغير في شدة الضوء، وعادة ماتكون عديمة اللون في الأماكن المظلمة، وعند تعرضها لأشعة الشمس أو الأشعة فوق بنفسجية يتغير التركيب الجزيئي للمادة ويظهر اللون وعند زوال الإضاءة يختفي اللون. واستخدمت في واجهات المباني الزجاجية، من خلال الزجاج ذاتي التلوين "Self-Coloring" ويعيب هذا النوع من التطبيقات ارتفاع تكاليف تصنيعه إلى حد ما، ويعد متحف الفن الحديث بمدينة "Munich" أحد تطبيقات استخدام المواد الكروموضوئية في الواجهات. وتم الاستفادة بهذه النوعية من الخامات بتصنيع ورق حائط كروموضوئي يتغير مظهره بتغير شدة الإضاءة الذي يتعرض لها، حيث يتم تصنيعه من اصباغ وأحبار ذات حساسية شديدة للضوء، كما هو موضح في شكل رقم (٢) التي توضح نوعا من ورق الحائط يشتد سطوع ألوانه كلما زادت شدة الضوء.



شكل رقم (٢)

المواد الكروموكهربائية Electro-chromical Materials

وهي مواد يتغير لونها عند التعرض لمجال كهربى أو طاقة كهربية بشدة معينة، حيث يتغير لونها وأيضا درجة الشفافية أو الإعتماد للخامة، كما هو موضح في شكل رقم (٣).



شكل رقم (٢) توضح استخدام الخامات الكروموكهربية في القواطع الزجاجية، حيث نرى قدرتها على حجب الأنشطة المتنوعة بتغيير حالتها من الشفافية إلى الامتار.

الخامات الكروموميكانيكية Mechano-chromic Materials


وهي الخامات التي يتغير لونها عند التعرض لضغط معين أو التشويه.

الخامات الكروموكيميائية Chemo-chromic Materials

وهي الخامات التي يتغير لونها عند التعرض لمواد كيميائية معينة.

٢/٦ - خامات ذكية متغيرة الشكل Shape Changing Smart Material

تتميز هذه الخامات بقدرتها على تغيير أشكالها أو أبعادها أو الاثنين معا استجابة منها لأحد المؤثرات الخارجية (ضوء، حرارة، كهرباء، مجال مغناطيسي أو كيميائي)، على أن يكون ذلك التغير بشكل مؤقت، فيزوال المؤثر الخارجى تستطيع أن تعود تلك الخامات إلى شكلها الأصلي، كما هو موضح فى شكل رقم (٥).



شكل رقم (٥) نموذج للحوائط التفاعلية لقاعة ديسكو أمريكية والحوائط مثبتة على هيكل أساسى ثابت بداخله خامات ذكية متغيرة الشكل يتغير شكلها تحت تأثير الإضاءة والصوت

٢/٦ - خامات ذكية تصدر ضوء Light-Emitting Smart Materials

تتميز هذه الخامات بقدرتها على انبعاث ضوء استجابة منها لأحد المؤثرات الخارجية (أشعة فوق بنفسجية، كهرباء، مجال مغناطيسي أو كيميائية) ويرجع السبب فى ذلك إلى احتوائها على جزيئات ماصة للطاقة بشكل مؤقت، والتي يتم إثارتها مما يؤدي إلى انبعاث الطاقة الممتصة المولدة للضوء على هيئة إشعاع كهرومغناطيسي، وتتضمن الخامات الذكية الصادرة للضوء ثلاثة أنواع رئيسية وهى:-


١/٢/٦ - خامات فلوروسنتية. "Fluorescence Materials"

تمتاز الخامات الفلوروسنتية بقدرتها على إصدار ضوء مرئى، حيث يتم إثارة الجزيء الباعث للإضاءة من خلال امتصاصه للإشعاع الكهرومغناطيسى المتواجد ضمن تكوين الضوء، ويمكن الإستفادة من هذه الخامة فى إنتاج خامات الدهانات، فقد قام الفنان السويسرى "Ruth Handschin" باستخدام الخامات الفلوروسنتية فى أحد أعماله الفنية التى تم عرضها بمركز الفنون فى مدينة برلين بألمانيا، حيث تمكن من ربط الحوائط والأرضيات فى تكوين تشكلى مبتكر معتمد على الدمج بين الخطوط المستقيمة والمنحنية، كما هو موضح فى صورة رقم (٦).

٢/٢/٦ - خامات فسفورية "Phosphorescence Materials"

تتميز الخامات الفسفورية بقدرتها على إصدار ضوء فسفوري مرئيا نتيجة لتعرضها لسقوط ضوء عليها بطول موجى قصير وهذا الضوء يمكننا مشاهدته بعد زوال مصدر الإثارة، ويدخل فى تكوين هذه الخامات بعض المركبات العضوية وغير العضوية مثل (كبريتيد الماغنسيوم) حيث تثار هذه المركبات بالإضاءة الطبيعية أو الصناعية.

وتستخدم الخامات الفسفورية فى إنتاج الدهانات المضيئة، كما يمكن خلطها مع العديد من الخامات التقليدية مثل الزجاج لإنتاج خامات متطورة لها عديد من المزايا مثل (الزجاج ذو الوميض الفسفورى).



شكل رقم (٧) منضدة مصنوعة من الزجاج المعالج بالخامات الفسفورية ونلاحظ اختلاف لون المنضدة فى النهار عن الليل، حيث يقوم الزجاج بامتصاص الضوء نهاراً ويانعكسه ليلاً.

٣/٢/٦ - خامات كهروضوئية "Electroluminescent Materials"

تنتج المواد الكهروضوئية ضوءاً ذا ألوان مشرقة بألوان متعددة، وذلك عند تحفيزها إلكترونياً من خلال الحقن الكهروضوئى أو الأصباغ والأحبار الكهروضوئية وتتميز هذه المواد باستهلاك منخفض للطاقة بالإضافة إلى أنها لا تولد حرارة، كما تتمتع بأزمة تشغيل طويلة جداً، ومتانة عالية، كما هو موضح فى شكل رقم (٨).



شكل رقم (٨) فواصل نسجية مضيئة متدلية من السقف وذلك من خلال احتوائها على أحبار كهروضوئية تم طباعتها

أنواع المواد الذكية Types of Smart Materials

تتعدد الخامات الذكية وتختلف أشكالها وأنواعها، فكل نوع له القدرات والخصائص التى تميزه وتجعله يندرج تحت مسمى الخامات الذكية، وفيما يلى أمثلة لأفكار وسمات هذه المواد:

١/٧ - المواد الموفرة للطاقة.

فى ظل أزمة نضوب الطاقة التى يشهدها العالم الآن تتجه الدراسات إلى البحث عن وسائل للإقتصاد فى استهلاك الطاقة، ووجد أن الغلاف الزجاجي له دور أساسى فى التقليل من استهلاك الطاقة وذلك باستخدام المواد المناسبة لتكسية الواجهات، وتتركز معظم هذه الدراسات حول إيجاد خامات جديدة مناسبة لتحقيق القدرة على الحفاظ على الطاقة وتخزينها وإطلاقها عند الحاجة إليها ومن هذه الخامات:-

§ الزجاج الماص للحرارة: هو نوع من الزجاج له القدرة على أن يمتص نسبة كبيرة من الطاقة

المشعة للشمس، وله لون أخضر يميل إلى الأزرق مما يقلل من الوهج الشمسي، وهذه النوعية من الزجاج متوفرة في عدة أنواع من الزجاج مثل الزجاج البلور (Plate Glass) والزجاج ذو التشكيلات (Patterned Glass).

§ الزجاج متعدد الطبقات: حيث تتكون النافذة من لوحين أو ثلاثة ألواح من الزجاج ويكون بينهم فراغ وقد يكون مفرغ الهواء أو مملوء بغاز الأرجون الذي له درجة نقل حراري أقل من الهواء.

ولعمل هذا الفراغ يوضع مبادئ (Spacer) بين ألواح الزجاج ويملاً بمادة تمتص الرطوبة، ووجود الفراغات تعمل كطبقة عازلة، وتؤدي إلى تقليل انتقال الحرارة من داخل المبنى إلى الخارج أو العكس، كما أنه يزيد من نسبة إمتصاص الصوت والضوضاء، ويتراوح سمك الفراغ بين ٤ مم إلى ٢٠ مم.

٢/٧- المواد الحساسة للضوء.

وهو نوع من الزجاج له درجات من الحساسية للضوء يستطيع أن يكيف نفسه حتى يوفر كمية الإضاءة اللازمة للفراغ الداخلي للمكان. فمثلاً عند اشتداد الإضاءة تستطيع الخلايا الالكترونية الموجودة داخل زجاج الواجهة أن تزيد من عتامة الزجاج، وعندما تقل الإضاءة تستطيع هذه الخلايا أن تزيد من شفافية الزجاج لدخول أكبر قدر من الإضاءة، وقد تم تصنيع عدة أنواع بالفعل من هذا الزجاج الذكي منها:

§ الزجاج الملون: الذي يتغير لونه إلى الدرجة الأعظم تدريجياً في أشعة الشمس أو حسب تغير زاوية الرؤية.

§ زجاج الألياف البصرية: هو صورة من صور الألياف الزجاجية التي ساهمت التقنيات الحديثة في إنتاجه اعتماداً على قدرة أسطحها الفائقة على كسر وعكس ونقل وامتصاص الضوء.

§ الزجاج الذكي: هذا الزجاج يمنح المستخدمين الفرصة للتحكم البيئي بطريقة جديدة ومثيرة بالإضافة لإستطاعة الفرد في تغيير كم الضوء المرئي الداخل في النافذة وإعطاء الحماية والخصوصية والتحكم في درجة الشفافية والاعتام وتحسين العزل الحراري والوقاية من الموجات فوق البنفسجية.

٣/٧- المواد ذاتية الالتئام.

وهي المواد التي تلتئم من جراء نفسها إذا ما تعرضت إلى كسر أو شرخ أو تصدع طفيف وبالفعل هناك أنواع من البلاستيك لها قدرة على إصلاح نفسها ذاتياً.

٤/٧- المواد المتذكّرة أو الحافظة للشكل.

وهي نوع جديد من السبائك التي تتميز بملكات غير عادية وبقدراتها للعودة إلى شكلها الأصلي بقوة عظيمة وبسرعة عالية حين يتم معالجتها حرارياً، ومن الممكن تشكيل هذه المواد بأي صورة من الصور.



شكل رقم (٩). يوضح بعض استخدامات الخامات الذكية في امتصاص الضوء واستخدامه في عملية الإنارة

تقنية النانو تكنولوجي

هل تتذكر الفيلم القديم رحلة في جسم الانسان Fantastic voyage . لقد مهد هذا الفيلم لتقنية النانو عندما أظهر أنه من الممكن تصغير مجموعة من البشر الى حجم يسمح لهم بالتجول في شرايين


وأعصاب الجسم البشرى وخلاياه. وعلى الرغم من انها فكرة خيالية الا انها قد سمحت لخيال العلماء ببناء عالم مستقبلي مليء بالتصور بقدرة الكائنات الصغيرة والجزيئات الصغيرة على تحقيق ما لا نستطيع تحقيقه. لقد شكل حلم العلماء هذا مستقبل العالم بل المستقبل القريب جداً. فقد أثبت العلم الحديث أن تحقيق كل ذلك ممكناً باستخدام النانو تكنولوجيا والتي تعتبر هي الثورة العلمية القادمة.

معنى كلمة نانو: تطلق كلمة نانو باللغة الإنجليزية على كل ما هو ضئيل الحجم دقيق الجسم. فالنانومتر يساوي واحد من المليار من المتر أو ٩-١٠ من المتر

النانو وتطبيقاته :

النانو هو واحد من مليار من المتر. ويصف توماس كيني Thomas Kenny من جامعة ستانفورد حجم النانو بأمتلة كثيرة، مثل كونه بحجم عشر ذرات هيدروجين، أو معدل نموّ ظفر الإنسان في ثانية واحدة، أو ارتفاع قطرة ماء بعد بسطها كلياً على سطح مساحته متر مربع واحد، أو واحد على عشرة من سماكة الطبقة الملونة على النظارات الشمسية. والجدير بالذكر أنّ عرض أصغر مركّب في معالج البنتيوم Pentium هو ١٠٠ نانومتر. وأن قطر شعرة رأس الانسان في المتوسط يساوي ٨٠٠٠٠ نانومتر.

وفي هذا المستوى لا تنطبق القواعد العادية للفيزياء والكيمياء على المادة، فعلى سبيل المثال، أن خصائص المواد مثل اللون والقوة والصلابة والتفاعل لا تكون كما هي عند مستوى النانو، فمثلاً تكون Carbon Nanotubes أقوى ١٠٠ مرة من الفولاذ ولكنها أيضاً أخف بست مرات.




شكل رقم (١٠)

التطبيقات Applications :

قام الباحثون في جامعة كليمنسون Clemson بتطوير طلاء من جزيئات فضية متناهية الصغر من رتبة النانو يمكن استخدامها لإنتاج منتجات ذات مقاومة عالية جداً للأوساخ والماء ولا تتطلب إلا القليل من التنظيف. وطبقة التغطية هذه عبارة عن طبقة بوليميرية (Polyglycidyl methacrylate) ممزوجة مع جزيئات فضية نانومترية يمكنها أن تلتصق بأي سطح من خامات البلاستيك والخشب أو حتى الأقمشة.

المواد القابلة للبرمجة Claytronics

الطين الالكتروني Claytronics او ما يطلق عليه ايضا المواد القابلة للبرمجة Programmable Matter هو مصطلح صيغ عام ١٩٩١م من قبل كل من توفولي T. Toffoli ومارجوليس N. Margolis ويشير الي حقل جديد من الهندسة المرتبطة بما يعرف بالروبوتات النانوية Nano-robots وإعادة تشكيل البنية restructuring. يتكون من مجموعة متكاملة من عناصر حاسوبية حبيبية مرتبة في الفراغ شكل رقم (١١). ليعكس حقيقة أنه من الممكن لبناء مجموعة متكاملة من العناصر التي يمكن أن تكون "مبرمجة" لتغيير خصائصها الفيزيائية في واقع الأمر، وليس فقط المحاكاة.




شكل رقم (١١)

في عام ٢٠٠٢ بدأ كل من Seth Goldstein و Murray Todd مشروع Claytronics بجامعة Carnegie Mellon. وفي عام ٢٠٠٤ أجريت دراسة حول علوم المعلومات والتكنولوجيا وإمكانيات برمجة المواد. أدت هذه الدراسة في العامين التاليين الي وضع الخطوط العريضة لبرنامج عمل لبحث وتطوير المواد القابلة للبرمجة.



شكل رقم (١٢) شاشة LCD تعمل باللمس

عام ٢٠٠٦ ظهرت فكرة McCarthy والتي تقوم علي الا يعتمد بناء الشكل والاستجابة باستخدام المواد المبرمجة وحدها بل ان يتحقق عن طريق تطوير تطبيقات مرتبطة بالضوء او الجهد الكهربائي أو المجالات المغناطيسية، الخ." ونشأ عن هذا الاتجاه ظهور الشاشات التتعمل باللمس Touch screen التي انتشر استخدامها اليوم في الكثير من المعدات وأجهزة الاتصال. أما الاتجاه الآخر فقد قام علي احداث تغييرات في الخواص الخاصة بكل وحده من وحدات المجموعة المتشكلة. المثال علي هذا الاتجاه يتمثل بما عرف باسم الطمي الكتروني Claytronics او المواد القابلة للبرمجة شكل رقم (١٢). يتم استخدام Claytronics في تصميم نموذج لسيارة وتحسين مستوى التصميم ومعاينة عرض الرسوم المتحركة للسيارة شكل رقم (١٣).




شكل رقم (١٣)




شكل رقم (١٤)

إذا فان Claytronics هي وحدات تتفاعل مع بعضها البعض لتتشكل باللمس او وفقا لتعليمات برمجية تصلها من الحاسب ويتغير شكلها ثلاثي الابعاد 3D مما يدفعنا الي تخيل مدي ما يمكن ان تحمله لنا هذه التكنولوجيا من سبيل مختلف ومدهش للتشكيل والتواصل برشاقة بين الانسان وما يستخدمه من خامات واشكال. كما انها تحمل الشكل وتشكيله سمة البطولة في مساحات التواصل ما يحيط بالانسان من منتجات.


وألياف النانو Nanofibers • تقدم حلول ممكنة لانجاز هذه الاحلام. فألياف النانو تسمح لالتصاق كبير على نطاق ضيق شكل رقم (١٥) و(١٦) و(١٧). فنتحول الي أجهزة حاسب آلي لديها القدرة على التحرك والتواصل مع أجهزة أخرى فنتغيير اللون لأخرى والاشكال ايضا .



شكل رقم (١٥)



شكل رقم (١٦)



شكل رقم (١٧)




شكل رقم (١٨)

تخيل لو انه من الممكن ان يتغير شكل كرسي الفوتيه الي اريكة اكثر راحة كما في شكل رقم (١٩). الافتراض هو أنه في المستقبل سيكون لدينا المواد التي تكون قادرة على إعادة تشكيل نفسها في أشكال جديدة تقوم على رغبات العملاء. لك ان تتخيل مع المصمم Harbourn Michael "أن تتحرك تلك الحنفيات والأواني في المطبخ الخاص بك بالضغط على زر واحد. كم هو سهل وسيكون من المثير للطبخ بتصوير Harbourn Michael حياة المطبخ التكنولوجيا العالية في المستقبل مع جدران تكنولوجيا Claytronics خالصة" شكل رقم (٢٠) .



شكل رقم (١٩)



شكل رقم (٢٠)

تكنولوجيا مايكل يتكون من الروبوتات ذاتية التنظيم النانو. يمكن أن ترسل إشارات منفصلة لهذه الوحدات وبعد ذلك تتحول إلى حنفية، موقد، ثلاجة، تسليط الضوء. ويرى الباحثان أن البعض يرى أن ذلك حلم وأنها إن وجدت فسوف توفر وقت هائل ومجهود كبير وفريق آخر يرى أنها ستكون سبب في زيادة تكاسل البشر لزيادة اعتمادهم على التكنولوجيا. لكن فعليا أرى أنها مساحة هائلة ومثيرة في عالم التشكيل وصياغة كل شيء بشكل معبر عن احتياجاتنا واحسننا بالحياة.

وعلى صعيد تطبيقات النانوتكنولوجيا (التقنيات متناهية الصغر) في صناعة الأنسجة، تمكن فريق بحثي من جامعة زيورخ السويسرية من تطوير نسيج نانوي طارد وعازل للمياه بنسبة ١٠٠ في المائة. ويقول الباحث ستيفان سيغر من معهد الكيمياء الفيزيائية بجامعة زيورخ وأحد المشاركين في الدراسة إنهم تمكنوا من تغليف الألياف المصنوعة من مادة البوليستر بخيوط نانوية من السليكون، حيث يتحول الماء إلى كريات كروية دقيقة تنزلق على سطح النسيج ولا تبلغ مادة البوليستر الأصلية، ويضيف بأن هذا النسيج النانوي الطارد للماء يمكن استخدامه في صناعة الأنسجة والبوليمرات مثل القطن والصوف والفسكوز (مادة لدائنية تستخدم في صنع الحرير الصناعي)، وكذلك في صناعة الزجاج والمعادن وتغطية سطوح المنازل وعزل السدود والبناء والجسور وكسو أجسام الطائرات.

كما تقوم شركة الأنسجة النانوية «نانوتكس» الأميركية بإنتاج ملابس بأنسجة نانوية مقاومة للبقع والأوساخ السائلة، وأخرى مقاومة للسوائل أو المواد التي تسكب عليها، وملابس أخرى لامتناس الشحنات الكهربائية الساكنة أو الإلكترونيات في أجسامنا، والتي تجعل أجسامنا مستعدة لاستقبال صعقات كهربائية عند ملامستنا لأي نوع من الأجهزة الكهربائية أو الإلكترونية.

ولتصميم الملابس الذكية يقوم الباحثون بدمج الإلكترونيات وأسلاكها الدقيقة في أنسجة الملابس، بحيث تكون هذه الأسلاك الإلكترونية الدقيقة جزءا متشابكا مع خيوط الأقمشة المرنة، الأمر الذي يوفر لها الحماية والاستقرار في أنسجة القماش. وتتنوع الأنماط الجديدة من الملابس، التي ابتكرتها مصممة الأزياء الإسبانية لاورا مورانا بين تلك التي تساعد في رفع الروح المعنوية وأخرى تحافظ على ثبات درجة حرارة الجسم، وثالثة لتخفيف الضغط بل وطرد الناموس والخشرات الضارة.

أساليب التصميم التفاعلي :

هناك أربعة أساليب أو طرق للتصميم الداخلي التفاعلي و سوف نعرض منهم اثنين في هذه الدراسة

استخدام تقنية العرض :

استخدام هذه التقنية هو الأكثر أساسية و تداولاً لتحقيق أهداف التصميم التفاعلي وهو ببساطة تحريك السطوح عبر استخدام وسائل تقنية العرض Project technology والتي توظف مع النماذج الثابتة

مثل الشاشات الضخمة التي يتم تركيبها في الفراغ الداخلي بحيث تحول الفراغ كله الي فيلم ضخ.



صورة (٢١) استخدام تقنية شاشات العرض الضخمة في الفراغ الداخلي التفاعلي

استخدام السطوح التفاعلية :

حيث يتم عمل سطوح تفاعلية في الفراغ الداخلي عن طريق استخدام شاشات اللمس touch screens - المقودات او عصا الالعب او التحكم joysticks - عن طريق تقنية المجسات الحساسة المخفية

Invisible sensors

و لقد أمكن تطبيق الاستخدامات السابقة في تصميمات عدة ومنها واحد من الامثلة مطعم MOJO Icusine التفاعلي في تايبى في تايوان حيث تم استخدام السطوح التفاعلية في منضدة المطعم التفاعلية Interactive Table حيث يثبت على قمة المنضدة شاشة افقية مسطحة LCD تعمل عن طريق اللمس مزودة بشبكة اتصال متكاملة عالية المرونة لإستخدام ايقونات المعلومات او استعراض قائمة الطعام و المشروبات و طلب الطلبات ودفع الفاتورة بالاضافة الي بعض الالعب للتسلية و تغيير الواجهه الخارجية للمنضدة و كتابة الملاحظات الخاصة بجودة الطعام او الخدمة كما يمكن الاتصال بالانترنت في جو عام تفاعلي داخل المطعم.



صورة (٢٢) استخدام تقنية السطوح التفاعلية في الفراغ الداخلي التفاعلي لمطعم في تايوان



صورة (٢٣) استخدام تقنية السطوح التفاعلية في عرض قوائم الطعام في المطعم



صورة (٢٤) كاوتنر المشروبات بتقنية السطح التفاعلي

الحائط التفاعلي :

هو عبارة عن شاشة LCD ضخمة تعمل بتقنية اللمس touch screens مزودة بتقنية المجسات الحساسة المخفية Invisible sensors والتي تمكن المحتوى المعروض علي الشاشة من التغير و التفاعل مع إيماءات الجسم البشري مثل الانتقال إلى اليمين أو اليسار والقفز أو التمايل كما يظهر التفاعل أيضا في الموسيقى و صدي الصوت.



صورة (٢٥) استخدام تقنيات السطوح التفاعلية لعمل حائط تفاعلي في درماكون بالهند



صورة (٢٦) تفاعل الشاشة مع حركات جسم الانسان



صورة (٢٧) المرأة التفاعلية استخدام تقنيات السطوح التفاعلية

الارضية التفاعلية :

ونفس الفكرة السابقة يمكن استخدامها في عمل ارضية تفاعلية لنفس الاستخدامات و هي تصلح للعبة كرة القدم كما استخدمت في الاماكن العامة و المراكز التجارية و المطارات وهنا يكون التفاعل ارشادي و معلوماتي.



صورة (٢٨) استخدام تقنيات السطوح التفاعلية لعمل أرضية تفاعلية الحاصلة على جائزة

Nickelodeon kids choice awards 2012




صورة (٢٩) Microsoft Table (surface)

و تستخدم نفس التقنيات لعمل مناضد تفاعلية بأغراض مختلفة في المنازل و المطاعم و في السطح العلوي لكاونتر البار و في الاماكن العامة

وفي المتجر التفاعلي يمكن القاء نظرة سريعة علي المتجر عن طريق الشاشة حيث البضائع تظهر فورا على الشاشة الموضوعة على مدخل المتجر وبالسبابة وحدها يتم عرض الملابس على الشاشة و بالامكان تكبيرها لمزيد من التدقيق في البضائع كما يمكن الاطلاع على معلومات حول المنتج وسعره والعروض المتوفرة.

هذه التكنولوجيا تفتح الباب أمام تسوق تفاعلي في المستقبل حيث تعتمد على اربع كاميرات تسجل الوضعية وحركة الوجوه والأيدي وكذلك حركة عيون المستخدم وبعض البرامج الخاصة تترجم هذه البيانات إلى تعليمات وأوامر تنفذها الشاشة التفاعلية.



صورة (٣٠) استخدام الشاشة في المتجر التفاعلي



صورة (٣١) تطبيق نفس الفكرة السابقة في عربة السوبرماركت



صورة (٣٢) استخدام تقنية السابقة في التسوق الالكتروني بلا بضائع

ولم تتوقف التكنولوجيا عند هذا الحد بل امتدت الي ان وصلت الي ما هو اكثر فالمحل اصبح كشك للمبيعات و هو عبارة عن نفس الفكرة السابقة حيث يتم تزويد الشاشة بكل المعلومات عن الملابس و المقاسات والالوان و الخامات و كل المنتجات و هي ليست شاشة فقط بل هي ماسح ضوئي Scanner حيث لا وجود لاماكن القياس فالكشك التفاعلي يقوم بالمهمة حيث يستطيع المستخدم رؤية نفسه مرتديا الملابس او المنتجات التي اختارها و ممكن ان يغير الوانها و خاماتها كما يمكن ان يدفع الفاتورة عن طريق تلك التقنية المتقدمة.



صورة (٣٣) استخدام تقنيات السطوح التفاعلية في محلات الملابس

مركز نيويورك التفاعلي للمعلومات

الشاشات التي تعمل باللمس تقوم بتقديم توجيهات بصرية و نصائح سريعة وحتى الأحداث الدقيقة وشاشة اللمس المتعدد لها قدرة متطورة رسم الخرائط التفاعلية لتمكين الزوار من خلق العرف دليل

مدينة نيويورك. اختيار فئة لتصفح، ثم اتخاذ المشي الظاهري في شوارع المدينة لبناء دليل الخاص كما يتم الرد على الأسئلة في عشر لغات مختلفة.



صورة (٢٤) مركز نيويورك التفاعلي للمعلومات



صورة (٢٥)



صورة (٢٦)



صورة (٣٧) استخدام تقنيات السطوح التفاعلية في مركز نيويورك التفاعلي للمعلومات

مواقع الانترنت:

- <http://replicatorinc.com/blog/2009/07/claytronics-programmable-matter/>
- http://en.wikipedia.org/wiki/Programmable_matter
- <http://elitechoice.org/2010/04/24/living-kitchen-with-fascinating-claytronics-technology-by-michael-harbour/>
- <http://www.arch-news.net/news/3748.html>
- [www.grandhousedesign.com /](http://www.grandhousedesign.com/)
- www.interactiveinteriors.com
- <http://blog.touchmagix.com/motionmagix-interactive-wall-at-dermacon.html>
- <http://blog.touchmagix.com/motionmagix-interactive-wall-at-dermacon.html>
- www.interactiveinteriors.com
- <http://blog.touchmagix.com/motionmagix-interactive-floor-at-nickelodeon-kids-choice-awards-2012.html>
- <http://www.albayan.ae/science-today/health-school/2011-02-20-1.1388402>
- <http://www.ex-sight.com/vetrina.htm>
- www.technabob.com/
- <http://www.creativemag.com/store508.html>
- <http://www.wxystudio.com/index.html>
- <http://www.shopdisplays.net/tag/interactive>
- www.vrl.umich.edu
- www.freeform.com
- www.scansit.com